

REF. 5987 20




**Cabeça de controle para atuadores pneumáticos com barramento de comunicação AS-i (versão 3.0)**


**F598720ESGE**

*Top Valve Controller for Pneumatic Actuators with sensor communication card AS-i (version 3.0)*

**DIMENSÕES DA CAIXA:**




**FÁCIL MONTAGEM NO ATUADOR:**



**DADOS TÉCNICOS DO SENSOR AS-I – CARTÃO DE COMUNICAÇÃO:**

<b>Perfil de interface</b>		1A – 31A : F0A7 ; 1B – 31B : F8A7
<b>Entradas</b>	0	11.2 mA, 28VDC; Sensor para fecho
	1	11.2 mA, 28VDC; Sensor para abertura
	2	11.2 mA, 28 VDC sensores adicionais
	3	
<b>Saídas</b>	1	28VDC, < 1,5W
	2	28VDC, < 1,5W
<b>Voltagem Operacional</b>		AS-i Voltage 29.5 – 31.6 VDC
<b>Consumo de Corrente</b>		10.6 mA entradas / saídas desativadas
<b>Temperatura de Funcionamento</b>		-40°C / 85°C

**PARTES COMPONENTES:**



Nº	Denominação	Material	Código de Peças
1	Tampa da Caixa	Alumínio	Pintura Epoxy
2	Caixa	Alumínio	Pintura Epoxy
3	Haste	Aço Inox	-----
4	Tampa do Indicador	Policarbonato	-----
5	Indicador	Policarbonato	-----
6	Parafusos do Indicador	Aço Inox	-----
7	Interruptores	Policarbonato	-----
8	Faixa Terminal	Policarbonato	-----
9	Câmara	Aço Inox	-----
10	Mola	Aço Inox	-----
11	Tampa dos Parafusos	-----	-----
12	Bobine	Alumínio	-----
13	Eletroválvula Base	Alumínio	-----
14	Distribuidor	Alumínio	-----
15	Sensor AS-i e placa de comunicação	-----	-----

ESQUEMA DE CONEXÃO:

